



Modell 952/962 MS-PVD  
Preise Seite 299



Modell 952/948S/955S MS  
Preise siehe Einzelrosetten  
Seite 299 und 322

Dieses Modell zählt zu den erfolgreichsten Designs der Wiener Gründerzeit und wurde von den damaligen Messinggießereien in unzähligen Varianten und Größen hergestellt. 100 Jahre später, im Messing-Boom der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, wurde diese Form wieder neu entdeckt. Wir haben lange nach Originalmustern recherchiert, um eine möglichst originalgetreue Neuauflage anbieten zu können. Diese Liebe zum Detail machte sich dann auch bezahlt: denn obwohl unser Modell Alt-Wien erst 1992 in das Programm aufgenommen wurde, entwickelte es sich in kurzer Zeit zu einem echten Klassiker.

Design: GRUNDMANN  
(nach Entwürfen aus dem  
späten 19. Jh.)

#### Technische Details

##### Ausführungen

MS = Messing hochglanzpoliert  
einbrennlackiert

MS-N = Messing hochglanzpoliert unlackiert

MS-PVD = Messing zirkonitrid beschichtet

MS-Cr = Messing verchromt

MS-Cr-SAT = Messing verchromt satiniert

##### Türstärke 38–43 mm

Sondertürstärken bitte angeben.

##### Benutzungskategorie

Klasse 3

ÖNORM EN 1906

##### LBH-Ausschreibungsnummer

siehe LG POS.NR. 37PC06\*-07\*



Feuerhemmend nach ÖNORM B 3859  
und DIN 18273FS mit Objektlager



Haustür-Langschilder optional  
mit federunterstütztem Drücker

##### Objektlager für Messinggarnituren auf Wunsch

Langschild auf Wunsch mit Edelstahl-Objektlager  
zugfest drehbar erhältlich (= Benutzungskategorie  
Klasse 3 ÖNORM EN 1906)



##### Ausschreibungstext für Garnituren mit Objektlager

(Benutzungskategorie 3, ÖNORM EN 1906)

Drückergarnitur (od. Wechselgarnitur) Modell 900 mit Langschildern mit Objektlagerung (Drücker fest drehbar gelagert), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Radial Plus II Vierkantstift. Schilder mit sichtbarer Verschraubung, gerichtet für Profilylindereinbau (od. m. Schlüsselloch (m./o. Hangerl) oder mit Rot/Weiß-Anzeige Notöffner), z.B. 970/972Z MS mit Edelstahl-Objektlager.

##### Ausschreibungstext für feuerhemmende Garnituren mit Objektlager


(Benutzungskategorie 3, ÖNORM EN 1906)

Drückergarnitur (od. Wechselgarnitur) Modell 900 mit Langschildern mit Objektlagerung (Drücker fest drehbar gelagert), feuerhemmend geprüft nach ÖNORM B 3859 und DIN 18273FS für Feuerschutztüren, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. Schilder mit sichtbarer Verschraubung gerichtet für Profilylindereinbau, z.B. 970/972ZF MS mit Edelstahl-Objektlager.



**Technische Details**  
Langsschild **Modell 962Z**

Drücker **Modell 952**




Normtabelle für Schilder Modell 900

Entfernung E	ÖNORM	ÖN-FH	DIN	DIN-FH	DIN 92	CH-NORM	CH-FH
Buntbart	90		72			78	
Profilzylinder	88	88	72	72	92	78	78
Rundzylinder	90	90	74	74		78	78
WC-Stift	90/7		78/8*			78/8*	
Drückerstift	8,5	8,5	8	9	10**	8	9

\* mit Ausgleichshülse 7/8 Vkt.      \*\* mit Ausgleichshülse 8/10 Vkt.

**Technische Details**  
Langsschild **Modell 972Z**

Haustordrücker **Modell 970 (FH)**



Neben dem Modell 500 Elegant ist das Modell 900 Alt-Wien das zweite Drückermodell aus unserem Programm, das ein ähnlich umfangreiches Angebot an passenden Fensterbeschlägen bietet. Da Kastenfenster im allgemeinen nur mehr für Renovierungen verkauft werden, ist dieses Programm etwas für Spezialisten und Feinspitze geworden. Wer aber auch bei einem modernen Bau nicht auf dieses klassische Wiener Design verzichten möchte, kann das Modell 904HA mit 90° Rasterungen für Verbundfenster bestellen.

Design: GRUNDMANN  
(nach Entwürfen aus dem späten 19. Jh.)




Modell 904HA MS  
mit 90° Rasterung  
für Kantenverschlüsse und  
Drehkippsbeschläge  
Preise Seite 300

**Technische Details**

Halbolive **Modell 904HA, HO** Verschraubung verdeckt

Halbolive **Modell 904H** Verschraubung sichtbar



**Ausführungen**

- MS = Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert
- MS-N = Messing hochglanzpoliert unlackiert
- MS-Cr = Messing verchromt
- MS-Cr-SAT = Messing verchromt satiniert

**Ausführungen auf Anfrage**

- MS-PVD = Messing zirkonnitrid beschichtet

**HO = ohne Stützansätze**

**HA = mit Stützansätzen**



Modell 904 MS  
für Kastenfenster




Modell 920 MS-Cr  
für Kastenfenster




Modell 926 MS  
für Kastenfenster


**Technische Details**  
Halbolive **Modell 904**



Fenstertrieb **Modell 920/921** (mit Vierkantstift 7x35 ohne Getriebe)



**Technische Details**  
Triebolive **Modell 926**



WG-  
WOHNBAU-  
BESCHLÄGE